TODOIMPRESO.ES

So exportieren Sie Ihr Design als druckfertiges PDF

Einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung für Canva, Illustrator, CorelDRAW und Microsoft Office. Sie müssen nichts von Design verstehen: Folgen Sie den Schritten für Ihr Programm, fertig.

Bevor Sie anfangen: 6 Kontrollen

1. **Entscheiden Sie zuerst, was Sie drucken möchten, und gestalten Sie danach.** Klären Sie Produkt, Endformat, ob es gefalzt wird, Papier und Menge. Wenn Sie unsicher sind, fragen Sie mich vorher: Im falschen Format zu gestalten bedeutet, alles neu zu machen.
2. **Verwenden Sie die Vorlage Ihres Produkts.** Sie hat bereits die richtige Größe, inklusive **3 mm Beschnitt**.
3. **Hintergrund und Fotos müssen bis zur roten Linie reichen** (Beschnitt). So entstehen beim Schneiden keine weißen Ränder.
4. **Texte, Logos und Telefonnummer innerhalb der blauen Linie** (4 mm Sicherheitsabstand). So wird nichts abgeschnitten. Bei **Falzflyern und Wickelfalz** lassen Sie außerdem **4 mm auf beiden Seiten der Falzlinien** frei, damit nichts in der Falz landet.
5. **Fotos und Bilder in guter Qualität:** 300 ppi (DPI) für Karten und Flyer, 250 ppi für Banner und Großformat. Ein Bild aus WhatsApp oder aus dem Internet reicht fast nie.
6. **Blenden Sie die Hilfslinien-Ebene aus oder löschen Sie sie** (die roten, schwarzen, blauen und rosa Linien und die Vorlagentexte), bevor Sie exportieren.

Wurde Ihr Design mit KI erstellt (ChatGPT, Claude, Nano Banana…)? Solche Designs haben oft niedrige Auflösung, RGB, keinen Beschnitt und manchmal verzerrte Buchstaben. Beim Druck sieht man das. Prüfen Sie es zuerst mit dieser Anleitung, kostenlos. Wenn ich es danach prüfen soll: **Prüfung für zusätzlich 20 €** (ich sage Ihnen, was nicht stimmt, Sie korrigieren es selbst, bis zu 2 Prüfungen) oder **Aufbereitung nach Angebot** (ich mache es druckfertig).

1 · Canva (am häufigsten genutzt)

In Canva **verwenden Sie nicht das Vorlagen-PNG als Größe**: Erstellen Sie das Design im **Endformat** und aktivieren Sie den Beschnitt.

1. Klicken Sie auf **Design erstellen › Benutzerdefinierte Größe**, wählen Sie **mm** und geben Sie das **Endformat** ein (zum Beispiel 85 × 55 mm für eine Karte).
2. Aktivieren Sie die Druckhilfen: **Datei › Ansichtseinstellungen › Druckbeschnitt anzeigen** und auch **Ränder anzeigen**.
3. Optional: Laden Sie das Vorlagenbild **_canva-powerpoint-leitbild.png** hoch, setzen Sie es als Hintergrund und ziehen Sie es bis an den Rand des Beschnitts. Es dient als Orientierung. **Löschen Sie es vor dem Herunterladen.**
4. Gestalten Sie. Hintergründe und Fotos bis an den Rand des Beschnitts; Texte innerhalb der Ränder.
5. Klicken Sie auf **Teilen › Herunterladen**. Wählen Sie unter **Dateityp PDF (Druck)**.
6. Aktivieren Sie **Schnittmarken und Beschnitt**. Mit Canva Pro wählen Sie unter **Farbprofil CMYK**. Aktivieren Sie außerdem **PDF reduzieren**.
7. Klicken Sie auf **Herunterladen** und schicken Sie mir dieses PDF.

Tipp: Wenn Sie kein Canva Pro haben und nur in RGB exportieren können, ist das kein Problem: Schicken Sie es trotzdem, ich prüfe es. Sehr leuchtende Farben (Neongrün und Neonblau) können auf Papier etwas matter wirken.

2 · Adobe Illustrator

Öffnen Sie die Vorlage als **.pdf** oder **.svg**. Die Zeichenfläche hat bereits das Endformat plus 3 mm Beschnitt.

1. **Datei › Öffnen** und die Vorlage wählen. Prüfen Sie, dass das Dokument in CMYK ist: **Datei › Dokumentfarbmodus › CMYK-Farbe**.
2. Legen Sie eine neue Ebene für Ihr Design an und lassen Sie die Hilfslinien-Ebene oben und **gesperrt** (oder umgekehrt, wie Sie möchten).
3. Gestalten Sie. Wandeln Sie die Texte in Pfade um: den gesamten Text markieren › **Schrift › In Pfade umwandeln**.
4. **Blenden Sie die Hilfslinien aus oder löschen Sie sie** (die Gruppe „HILFSLINIEN“).
5. **Datei › Speichern unter › Adobe PDF**. Wählen Sie unter **Vorgabe [PDF/X-4:2008]**.
6. Lassen Sie unter **Marken und Anschnitt** den Anschnitt auf **0 mm**: Die Vorlage enthält ihn bereits in der Zeichenfläche. Klicken Sie auf **PDF speichern**.

3 · CorelDRAW

Importieren Sie die Vorlage als **.pdf** oder **.svg** (Datei › Öffnen). Die Seite hat bereits das Endformat plus Beschnitt.

1. Prüfen Sie, dass Sie in CMYK arbeiten: **Extras › Farbmanagement › Standardeinstellungen**.
2. Legen Sie die Hilfslinien auf eine eigene Ebene und sperren Sie sie (Fenster **Objekte**).
3. Gestalten Sie. Wandeln Sie die Texte in Kurven um: Text markieren › **Objekt › In Kurven konvertieren** (Strg+Q).
4. **Blenden Sie die Hilfslinien-Ebene aus oder löschen Sie sie**.
5. **Datei › Als PDF veröffentlichen**. Wählen Sie unter **PDF-Vorgabe PDF/X-4** (oder „Prepress“).
6. Keine Schnittmarken und kein zusätzlicher Beschnitt: Die Seite enthält ihn bereits. Klicken Sie auf **Speichern**.

4 · Microsoft PowerPoint (und Word)

Für Office erhalten Sie von mir die Vorlage als **PowerPoint (.pptx)**: Jede Folie hat bereits das Endformat plus Beschnitt. **Word ist keine gute Wahl für den Druck** (der Beschnitt lässt sich nicht gut steuern).

1. Öffnen Sie die Vorlage **_powerpoint.pptx**. Sie sehen das Hilfslinien-Bild im Hintergrund jeder Folie (Seite A und Seite B, oder Außen- und Innenseite).
2. Gestalten Sie darüber: Hintergründe und Fotos bis an den Rand der Folie; Texte innerhalb der blauen Linie.
3. Wenn Sie fertig sind, **löschen Sie das Hilfslinien-Bild** auf jeder Folie (anklicken und Entf drücken).
4. **Datei › Exportieren › PDF/XPS-Dokument erstellen** (auf dem Mac: **Datei › Exportieren › Format: PDF**).
5. Klicken Sie auf **Optionen** und wählen Sie **Alle** Folien. Wählen Sie unter **Optimieren für Standard (Onlineveröffentlichung und Drucken)**. Speichern Sie.

Wichtig: Office exportiert in RGB und senkt manchmal die Fotoqualität. Verwenden Sie große Fotos, ich prüfe das PDF vor dem Druck.

5 · Prüfen Sie Ihr PDF, bevor Sie es mir schicken

1. Öffnen Sie es mit dem **Adobe Acrobat Reader** (kostenlos) oder mit Vorschau (Mac).
2. Prüfen Sie die Größe: **Datei › Eigenschaften › Seitengröße**. Sie muss dem Endformat plus 6 mm entsprechen (zum Beispiel **91 × 61 mm** für eine Karte).
3. Zoomen Sie auf 200–300 %: Wenn Fotos oder Texte verpixelt aussehen, sehen sie gedruckt genauso aus.
4. Prüfen Sie, dass die **Hilfslinien der Vorlage nicht sichtbar** sind.
5. Bei beidseitigem Druck: Prüfen Sie, dass das PDF **2 Seiten** hat (Seite A und Seite B, oder Außen- und Innenseite).

Fertig? Schicken Sie mir das PDF per WhatsApp an **605 900 377** oder per E-Mail an **presupuesto@todoimpreso.es**. Ich bestätige Ihnen, dass alles passt, bevor ich drucke. Die vollständige Anleitung mit Zeichnungen finden Sie unter **todoimpreso.es/de/dateivorbereitung**.